

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ОЛОВЯННИНСКОЕ»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» сентября 2025 года

№ 156

п. Оловянная

О начале отопительного сезона 2025/2026 гг. на территории городского поселения «Оловянинское»

В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 6.05.2011 г. № 354 «О представлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Приказом министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 года №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергетик, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», пп.6 п.7 Распоряжения Правительства Забайкальского края от 08.07.2025 г. «О подготовке объектов ЖКХ Забайкальского края к отопительному периоду 2025-2026 годов», письмом (рекомендациями) Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи Забайкальского края от 26.08.2025 г. №12-4607, Уставом городского поселения «Оловянинское», в целях обеспечения своевременной подачи отопления¹ на объекты жилищного фонда, производственные объекты, объекты социально-культурной сферы расположенных на территории городского поселения «Оловянинское» на 2025-2026 гг.

п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать АО «Тепловодоканал» (Ильину Я.С.):

1.1 Обеспечить создание минимальных запасов твердого топлива на угольном складе к началу отопительного сезона и на протяжении всего отопительного сезона:

- при доставке топлива автотранспортом – не менее 7-суточного расхода.
- при доставке топлива железнодорожным транспортом – не менее 14-суточного расхода.

1.2. Организовать доставку топлива, согласно утвержденных ранее лимитов и заключенных контрактов с поставщиками топлива. Обеспечить учет поставляемого топлива и контроль расходования объектами тепловой энергии согласно лимитам потребления.

1.3. Рекомендовать провести пробные топki источников теплоснабжения в срок до 10 сентября 2025г.

1.4. Обеспечить включение отопления:

- В образовательных, дошкольных, медицинских учреждениях в срок до 10 сентября 2025 г.

- В жилых домах и других объектах, подключенных к централизованной системе теплоснабжения в населенном пункте в осенне-зимний период до 15 сентября 2025 года с учетом если в течении пяти суток (подряд) средняя суточная температура наружного воздуха составляет $+8^{\circ}\text{C}$ и ниже, и заканчивается, если в течении пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет $+8^{\circ}\text{C}$ и выше.

1.5. Отчет о расходовании угля представлять ежемесячно в администрацию городского поселения «Оловянинское» и в отдел ГОЧС и МХ администрации района не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

1.6. Обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии и соблюдение теплового режима.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте администрации городского поселения «Оловянинское» в сети интернет оловянная.рф, а также на информационном стенде администрации городского поселения «Оловянинское».

Глава администрации
городского поселения
«Оловянинское»



О.А. Васильева