

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Б.Ж. Норбоева

17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00679-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)
2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14
Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
4. Место отбора: Артезианская скважина № 4478 (нецентрализованное водоснабжение), ВРК Железнодорожная (Артезианская скважина), Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная, ул Железнодорожная, б/н
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 13.03.2025 10:00 - 10:10
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 13 марта 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стабильность отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 75-00-01/00679-02.01-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

Протокол испытаний № 75-00-01/00679-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 12:00, дата окончания испытаний 14.03.2025 10:51					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	градус	Менее 1,0	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00679-25 от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева

17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00679-25.В от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)
2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14
Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
4. Место отбора: Артезианская скважина № 4478 (нецентрализованное водоснабжение), ВРК Железнодорожная (Артезианская скважина), Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная, ул Железнодорожная, б/н
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 13.03.2025 10:00 - 10:10
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 13 марта 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 75-00-01/00679-02.01-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 75-00-01/00679-25.В от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52					
14.1.1.02 Группа микробиологических исследований					
Образец поступил 13.03.2025 11:30					
дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:



Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00679-25.В от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00678-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул. Гражданская, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 09:40 - 09:50

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа. ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/00678-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 75-00-01/00678-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:52					
---	--	--	--	--	--

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 11.03.2025 11:30 дата начала испытаний 11.03.2025 12:00, дата окончания испытаний 14.03.2025 10:49					
--	--	--	--	--	--

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	мг/дм ³	0,60±0,12	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	градус	1,0±0,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00678-25 от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева

17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00678-25.В от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)
2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14
Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ВРК ул. Гражданская, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 13.03.2025 09:40 - 09:50
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Соответствуют НД: термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 13 марта 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 75-00-01/00678-02.01-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 75-00-01/00678-25.В от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52					
14.1.1.02 Группа микробиологических исследований					
Образец поступил 13.03.2025 11:30					
дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:52					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00678-25.В от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00677-25.В от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Моллаванова, д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул Пионерская, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 10:30 - 10:40

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/00677-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
----------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 75-00-01/00677-25.В от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:51					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п 8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00677-25.В от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Б.Ж. Норбоева
17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00677-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул Пионерская, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 10:30 - 10:40

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/00677-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 75-00-01/00677-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:51					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 12:00, дата окончания испытаний 14.03.2025 10:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	градус	Менее 1,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00677-25 от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Б.Ж. Норбоева

17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00676-25.В от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК, ул Невская, Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная, ул Невская, д. 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 09:20 - 09:30

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30

Информация по плану и методу отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/00676-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 75-00-01/00676-25.В от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52

14.1.1.02 Группа микробиологических исследований

Образец поступил 13.03.2025 11:30

дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00676-25.В от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Б.Ж. Норбоева
17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00676-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК, ул. Невская, Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная, ул. Невская, д. 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 09:20 - 09:30

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД: термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/00676-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

Протокол испытаний № 75-00-01/00676-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52					
14.1.1.02 Группа микробиологических исследований					
Образец поступил 13.03.2025 11:30					
дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:50					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52					
14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований					
Образец поступил 13.03.2025 11:30					
дата начала испытаний 13.03.2025 12:00, дата окончания испытаний 14.03.2025 10:44					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	мг/дм ³	0,60±0,12	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	градус	1,2±0,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:



Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00676-25 от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева

17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00675-25.В от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)
2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14
Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ВРК ул. Клубная, вода питьевая, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 13.03.2025 09:00 - 09:10
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 13 марта 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 75-00-01/00675-02.01-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 75-00-01/00675-25.В от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52					
14.1.1.02 Группа микробиологических исследований					
Образец поступил 13.03.2025 11:30					
дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:49					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00675-25.В от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Г. Норбоева

Б.Ж. Норбоева

17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00675-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул Клубная, вода питьевая, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/00675-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 75-00-01/00675-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:49					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 12:00, дата окончания испытаний 14.03.2025 10:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	градус	Менее 1,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00675-25 от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00674-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул Гагарина, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 08:45 - 08:55

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/00674-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 75-00-01/00674-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры. ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 12:00, дата окончания испытаний 14.03.2025 10:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	градус	Менее 1,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:



Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00674-25 от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Б.Ж. Норбоева

17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00674-25.В от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Моллаванова, д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул. Гагарина, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 08:45 - 08:55

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/00674-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
----------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 75-00-01/00674-25.В от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52					
14.1.1.02 Группа микробиологических исследований					
Образец поступил 13.03.2025 11:30					
дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00674-25.В от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Handwritten signature of B.Z. Norboeva

Б.Ж. Норбоева
17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00673-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Насосная станция (централизованное водоснабжение), насосная станция ул. Гагарина, Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная, ул Гагарина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 08:30 - 08:40

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа; ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб; МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды.

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

9. Код образца (пробы): 75-00-01/00673-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

Протокол испытаний № 75-00-01/00673-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
 МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (Издание 2011 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в питьевых, поверхностных и сточных водах экстракционно-фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
4	Цисты патогенных кишечных простейших	дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.3
5	Яйца гельминтов	дм ³	Не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.3
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 13.03.2023 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 12:00, дата окончания испытаний 14.03.2025 15:51					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	ед. pH	7,2±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
2	Общая жесткость	°Ж	2.45±0.37	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2016 метод А
3	Мутность	мг/дм ³	0.78±0.16	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Сухой остаток	мг/дм ³	187,2±18,7	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
5	АПАВ	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (Издание 2011 года)
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0.40±0.08	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус	2,7±0,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений, измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.

Ответственный за оформление протокола:

Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00673-25 от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева

17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00673-25.В от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Насосная станция (централизованное водоснабжение), насосная станция ул. Гагарина, Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная, ул Гагарина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 08:30 - 08:40

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа; ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб; МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды.

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

9. Код образца (пробы): 75-00-01/00673-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 75-00-01/00673-25.В от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3: п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00673-25.В от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева

17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00672-25.В от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водозаборное сооружение из поверхностного источника (централизованное водоснабжение), водозабор из р. Онон, Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 08:00 - 08:10

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб: МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды.

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

9. Код образца (пробы): 75-00-01/00672-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 75-00-01/00672-25.В от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00672-25.В от 17.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Горбун

Б.Ж. Норбоева

17.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/00672-25 от 17.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: 674159, Забайкальский край м.о. Каларский, пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водозаборное сооружение из поверхностного источника (централизованное водоснабжение), водозабор из р. Онон, Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 08:00 - 08:10

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб: МУК 4.2.2314-08

Место бы санитарно-паразитологической обработки воды.

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №7 от 16 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней.

9. Код образца (пробы): 75-00-01/00672-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

Протокол испытаний № 75-00-01/00672-25 от 17.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ).

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (Издание 2011 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации аннионных поверхностно-активных веществ в питьевых, поверхностных и сточных водах экстракционно-фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 11:40, дата окончания испытаний 17.03.2025 09:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2. п.8.3. п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3: п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
4	Цисты патогенных кишечных простейших	дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.3
5	Яйца гельминтов	дм ³	Не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.3
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 13.03.2025 11:30 дата начала испытаний 13.03.2025 12:00, дата окончания испытаний 14.03.2025 15:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	ед. pH	7,2±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
2	Общая жесткость	°Ж	2,73±0,41	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Мутность	мг/дм ³	0,78±0,16	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Сухой остаток	мг/дм ³	179,4±17,9	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
5	АПАН	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (Издание 2011 года)
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,40±0,08	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус	3,1±0,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений. Измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/00672-25 от 17.03.2025